

Извещение № 80

о проведении запроса котировок

Номер извещения:
Наименование запроса котировок: Поставка арматуры на провода СИП
Способ размещения заказа: Запрос котировок

Заказчик

Наименование: Открытое акционерное общество «Распределительная сетевая компания».
Место нахождения: Российская Федерация, 369000, г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика, ул. Красная,19,
Почтовый адрес: Российская Федерация, 369000, г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика, ул. Красная,19,

Контактная информация

Размещение заказа осуществляется заказчиком

Почтовый адрес: Российская Федерация, 369000, г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика, ул. Красная,19,
Адрес электронной почты: mail@elset.org
Телефон: 8-8782-25-44-34; 25-30-78
Факс: 8-8782-25-85-20
Контактное лицо: Миронов Владимир Александрович

Предмет контракта

Предмет контракта: Поставка арматуры для провода СИП

Начальная (максимальная) цена контракта: 146759,62 Российский рубль

Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: в цену товара включены стоимость материалов, машин и механизмов необходимых для проведения указанных работ, все транспортные расходы по доставке товара на склад заказчика, все расходы на страхование, все налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Классификация товаров, работ, услуг: 313013112 арматура для провода СИП

Характеристики и количество поставляемого товара, объем: Арматура для провода СИП в составе: зажим Р — 72«Niled» -250 шт.; зажим Р - 71«Niled»-150 шт.; прокалывающий ответвительный зажим SLIP 22.1 “ Ensto”— 150

выполняемых работ,
оказываемых услуг:

шт.; герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 “Ensto”— 150 шт.; изолированный прокалывающий зажим SL 25.2 “Ensto” – 40 шт.; прокалывающий зажим SE20 “Ensto” — 40 шт.; ролик монтажный RT-5 d 250 “Вольт-сервис” - 2 шт.
Технические характеристики указаны в прикрепленном файле

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия оплаты

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:	Российская Федерация, 369000, г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика, ул. Пятигорское шоссе,13А,
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:	в течение 10 дней со дня заключения Договора
Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:	Безналичный расчет: по предоплате 50% , окончательный расчет в течении 3-х дней после поставки.

Дополнительная информация о размещении заказа

Код бюджетной классификации:

Источник финансирования заказа: средства бюджета Открытого акционерного общества «Распределительная сетевая компания»

Информация о запросе котировок

Место подачи котировочных заявок:	Российская Федерация, 369000, г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика, ул. Красная,19,второй этаж каб.20
Дата и время начала подачи котировочных заявок (время московское):	17.05.2013 08:00
Дата и время окончания подачи котировочных заявок (время местное):	24.05.2013 17:00
Форма котировочной заявки:	форма заявки в прикрепленном файле
Срок подписания победителем договора:	Не позднее 7 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

Опубликовано: 17.05.2013

ЗАПРОС КОТИРОВОК

Открытого акционерного общества «Распределительная сетевая компания» проводит размещение заказа путем запроса котировок на поставку арматуры для провода СИП.

Заказчик:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Распределительная сетевая компания»

Почтовый адрес: 369000, г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика, ул. Красная,19,

Контактное лицо: Миронов Владимир Александрович ,

телефон/факс: 8-8782-25-44-34, 25-85-20.

Источник финансирования: средства бюджета Открытого акционерного общества «Распределительная сетевая компания»

Предмет заказа: поставка арматуры для провода СИП в составе:

зажим Р — 72«Niled»; зажим Р - 71«Niled»; прокалывающий ответвительный зажим SLIP 22.1 “Ensto”; герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 “Ensto”; изолированный прокалывающий зажим SL 25.2 “Ensto”; прокалывающий зажим SE20 “Ensto”; ролик монтажный RT-5 d 250 “Вольт-сервис”.

Наименование, количество, технические характеристики и требования к качеству выполняемых работ: зажим Р — 72«Niled» -250 шт.; зажим Р - 71«Niled»-150 шт.; прокалывающий ответвительный зажим SLIP 22.1 “Ensto”— 150 шт.; герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 “Ensto”— 150 шт.; изолированный прокалывающий зажим SL 25.2 “Ensto” – 40 шт.; прокалывающий зажим SE20 “Ensto” — 40 шт.;ролик монтажный RT-5 d 250 “Вольт-сервис” - 2 шт.. Технические характеристики и требования указаны в прикрепленном файле.

Начальная (Максимальная) цена договора: 146759,62 рублей (с учетом НДС) Начальная (максимальная) цена договора сформирована по результатам исследований рынка, проведенных по инициативе заказчика, на основании коммерческих предложений нескольких поставщиков за 1 единицу кабельной арматуры.

Таким образом, средняя цена на поставку арматуры для провода СИП в составе:зажим Р — 72«Niled» -250 шт.; зажим Р - 71«Niled»-150 шт.; прокалывающий ответвительный зажим SLIP 22.1 “Ensto”— 150 шт.; герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 “Ensto”— 150 шт.; изолированный прокалывающий зажим SL 25.2 “Ensto” – 40 шт.; прокалывающий зажим SE20 “Ensto” — 40 шт.; ролик монтажный RT-5 d 250 “Вольт-сервис” - 2 шт. Составит – 146759,62 рублей.

Сведения о включённых (не включённых) в цену товара расходов: в цену товара включены стоимость материалов, машин и механизмов необходимых для проведения указанных работ, все транспортные расходы по доставке товара на склад заказчика, все расходы на страхование, все налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Место поставки: г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика, ул. Пятигорское шоссе,13А

Условия поставки: согласно договора

Сроки поставки: в течение 10 дней со дня заключения Договора.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: котировочные заявки принимаются со дня размещения на официальном общероссийском сайте извещения о запросе котировок (в рабочие дни с 9.00 до 17.00, кроме перерыва на обед с 12.00 до 13.00 (по московскому времени) по адресу: 369000, г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика, ул. Красная,19,второй этаж кабинет №20 E-mail: mail@elset.org

Дата окончания подачи заявок: 24 мая 2013 года до 17-00 по московскому времени Котировочные заявки, поданные позднее указанного срока, не рассматриваются и после

поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Форма котировочной заявки:

– письменная, в соответствии с прилагаемой формой котировочной заявки (Приложение № 1). Обращаем Ваше внимание что заявка, направленная посредством факсимильной связи (по факсу), а так же копия оригинала заявки, котировочной заявкой не является и

к рассмотрению не допускается. Котировочная заявка должна быть подписана руководителем участника запроса котировок и скреплена печатью;


- в форме электронного документа посредством отправки электронного сообщения на почтовый ящик mail@elset.org в соответствии с прилагаемой формой котировочной заявки (Приложение № 1).

Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет по предоплате.

Заключение договора в срок не позднее: 7 (семи) дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте.

Особые условия, требования к участникам размещения заказа:

- Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО «Распределительная сетевая компания»
 **И.В.Якушова**
 « 17 » мая 2013г.

Техническое задание
на выполнение работ по поставке арматуры для провода СИП.

№п/п	Перечень данных и требований	Основные требования
1.	Заказчик	Открытое акционерное общество «Распределительная сетевая компания».
2.	Вид работ	Поставка арматуры для провода СИП
3.	Район, пункт дислокации объекта	Российская Федерация, 369000, г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика, ул. Красная,19,
4.	Источник финансирования	Бюджет общества
5.	Предмет заказа.	Поставка арматуры для провода СИП в составе: зажим Р — 72«Niled» -250 шт.; зажим Р - 71«Niled»-150 шт.; прокалывающий ответвительный зажим SLIP 22.1 “ Ensto” — 150 шт.; герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 “ Ensto” — 150 шт.; изолированный прокалывающий зажим SL 25.2 “ Ensto” – 40 шт.; прокалывающий зажим SE20 “ Ensto” — 40 шт.; ролик монтажный RT-5 d250 “Вольт-сервис”-2 шт..
6.	Технические характеристики	Зажим Р-72 : Сечение, кв.мм: 35-95/2х2,5-54; Сечение СИП в магистрали, кв.мм: 16-95; Сечение СИП на ответвлении, кв.мм: 2,5/4-54; Тип: 2 ответвления Макс, нагрузка I, А: 145 ; Материал, - алюминиевый сплав ; Масса, г: 100 ; Зажим Р -71 : Сечение, кв.мм: 35-95/2,5-54; Сечение СИП в магистрали, кв.мм: 16-95; Сечение СИП на ответвлении, кв.мм: 2,5/4-54; Тип: 1 ответвление Макс, нагрузка I, А: 145; Масса, г - 100;

		<p>Прокалывающий ответвительный зажим SLIP 22.1: Сечение проводов, мм², материал магистраль- 10-95 AL и 1.5-70 CU, отпайка 0-95 AL и 1.5-70 CU; Диаметр проводов - 3-16 мм; Масса, кг - 0,124;</p> <p>Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1: Материал и сечение проводов, мм², магистраль- AL /CU 16-95 и отпайка AL /CU 1,5-10 ; Диаметр проводов, мм, - магистраль 6,9-15,5 и отпайка 2,2-6; Масса, кг - 0,050;</p> <p>Изолированный прокалывающий зажим SL 25.2: Магистраль, мм² — 35-157; Отпайка, мм² - 35 -157; Усилие затяжки, кН — 40; Вес, г — 250;</p> <p>Прокалывающий зажим SE20: Магистраль, мм² — 35-150; Усилие затяжки, кН — 40; Вес, г — 270;</p> <p>Ролик монтажный RT-5 d 250: Предельная нагрузка, даН — 800; Радиус шкива — 130; Ширина желоба -60; Масса, кг — 5,2;</p>
7.	Требования к поставляемому оборудованию	<p>Поставляемая арматура должна быть новая (ранее не использованная), год выпуска не ранее 2012, без дефектов, по своему качеству соответствовать стандартам и требованиям ГОСТ, ТУ, предъявляемым к данному виду товаров.</p> <p>Арматура должна быть стойкой к воздействию плесневых грибов, росы, грозы, инея, солнечного излучения.</p> <p>На поставляемую арматуру должны быть паспорта и сертификаты соответствия.</p> <p>Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке.</p>

8.	Основные условия	Поставляемая арматура должна иметь техническую документацию по эксплуатации на партию товара. Паспорт с техническими характеристиками и сертификат качества . Заводскую упаковку.
9.	Комплект поставки	Арматура для провода СИП в составе: зажим Р — 72«Niled» -250 шт.; зажим Р - 71«Niled»-150 шт.; прокалывающий ответвительный зажим SLIP 22.1 “ Ensto”— 150 шт.; герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 “ Ensto”— 150 шт.; изолированный прокалывающий зажим SL 25.2 “ Ensto” – 40 шт.; прокалывающий зажим SE20 “ Ensto” — 40 шт.; ролик монтажный RT-5 d 250 “Вольт-сервис”-2шт..
10.	Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара	Срок гарантии качества 12 месяцев с момента подписания акта приемки-передачи товара заказчику
11.	Приемка	Производится по итогам подписания акта приема- передачи.
12.	Цена	Начальная (максимальная) цена договора сформирована по результатам исследований рынка, проведенных по инициативе заказчика, на основании коммерческих предложений нескольких поставщиков за арматуру для провода СИП. Таким образом, средняя цена на поставку арматуры общим количеством 782 штуки составит – 146759,62 рублей. Цена включает стоимость материалов, машин и механизмов необходимых для проведения указанных работ, все транспортные расходы по доставке на склад Заказчика, все расходы на страхование, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, пошлины.

Начальник ПТО



Л.С.Авоян