

Извещение № 86

о проведении запроса котировок

Номер извещения:
Наименование запроса Поставка комплектной двух трансформаторной подстанции
котировок: КТП — 400-10/0,4
Способ размещения Запрос котировок
заказа:

Заказчик

Наименование: Открытое акционерное общество «Распределительная сетевая компания».
Место Российская Федерация, 369000, г.Черкесск, Карачаево-Черкесская
нахождения: республика, ул. Красная,19,
Почтовый адрес: Российская Федерация, 369000, г.Черкесск, Карачаево-Черкесская
республика, ул. Красная,19,

Контактная информация

Размещение заказа осуществляется заказчиком

Почтовый адрес: Российская Федерация, 369000, г.Черкесск, Карачаево-Черкесская
республика, ул. Красная,19,
Адрес электронной mail@elset.org
почты:
Телефон: 8-8782-25-44-34; 25-30-78
Факс: 8-8782-25-85-20
Контактное лицо: Миронов Владимир Александрович

Предмет контракта

Предмет контракта: поставка комплектной трансформаторной подстанции КТП —
400-10/0,4 (двух трансформаторная , проходная) киоскового типа с
кабельными вводами.

Начальная (максимальная) 440000,00 Российский рубль
цена контракта:

Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг, расходов, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: в цену товара включены стоимость материалов, машин и механизмов необходимых для проведения указанных работ, все транспортные расходы по доставке материала в пункт Заказчика, все расходы на страхование, все налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Классификация товаров, работ, услуг: 311041 комплектная трансформаторная подстанция
КТП — 400-10/0,4 (двух трансформаторная , проходная)

Характеристики и количество поставляемого товара, объем комплектная трансформаторная подстанция КТП — 400-10/0,4
(двух трансформаторная , проходная) киоскового типа с кабельными вводами в соответствии с техническими

выполняемых работ, характеристиками в количестве 1 штуки. Технические
оказываемых услуг: характеристики указаны в прикрепленном файле

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия оплаты

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 369000, г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика, ул. Пятигорское шоссе,13А,

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в течение 20 дней со дня заключения Договора

Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Безналичный расчет по предоплате — 50%, окончательный расчет в течении 3-х дней после поставки.

Дополнительная информация о размещении заказа

Код бюджетной классификации: средства бюджета Открытого акционерного общества «Распределительная сетевая компания»

Источник финансирования заказа:

Информация о запросе котировок

Место подачи котировочных заявок: Российская Федерация, 369000, г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика, ул. Красная,19,второй этаж каб.20

Дата и время начала подачи котировочных заявок (время московское): 28.05.2013 08:00

Дата и время окончания подачи котировочных заявок (время местное): 07.06.2013 17:00

Форма котировочной заявки: форма заявки в прикрепленном файле

Срок подписания победителем договора: Не позднее 7 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

Опубликовано:28.05.2013

ЗАПРОС КОТИРОВОК

Открытого акционерного общества «Распределительная сетевая компания» проводит размещение заказа путем запроса котировок на поставку комплектной трансформаторной подстанции КТП — 400-10/0,4 .

Заказчик:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Распределительная сетевая компания»

Почтовый адрес: 369000, г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика, ул. Красная,19,

Контактное лицо: Миронов Владимир Александрович ,
телефон/факс: 8-8782-25-44-34, 25-85-20.

Источник финансирования: средства бюджета Открытого акционерного общества «Распределительная сетевая компания»

Предмет заказа: поставка комплектной трансформаторной подстанции КТП — 400-10/0,4 (двух трансформаторная , проходная) киоскового типа с кабельными вводами.

Наименование, количество, технические характеристики и требования к качеству выполняемых работ: комплектная трансформаторная подстанция КТП — 400-10/0,4 (двух трансформаторная , проходная) киоскового типа с кабельными вводами в соответствии с техническими заданием в количестве 1 штуки.

Начальная (Максимальная) цена договора: 440000,00 рублей (с учетом НДС)
Начальная (максимальная) цена договора сформирована по результатам исследований рынка, проведенных по инициативе заказчика, на основании коммерческих предложений нескольких поставщиков за 1 единицу комплектной трансформаторной подстанции КТП — 400-10/0,4 со всеми необходимыми расходами.

Таким образом, средняя цена на поставку КТП — 400-10/0,4 составит —440000,00 рублей.

Сведения о включённых (не включённых) в цену товара расходов: в цену товара включены стоимость материалов, машин и механизмов необходимых для проведения указанных работ, все транспортные расходы по доставке материала в пункт заказчика, все расходы на страхование, все налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Место поставки: г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика,
ул. Пятигорское шоссе,13А

Условия поставки: согласно договора

Сроки поставки: в течение 20 дней со дня заключения Договора.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: котировочные заявки принимаются со дня размещения на официальном общероссийском сайте извещения о запросе котировок (в рабочие дни с 9.00 до 17.00, кроме перерыва на обед с 12.00 до 13.00 (по московскому времени) по адресу: 369000, г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика,
ул. Красная,19,второй этаж кабинет №20 E-mail: mail@elset.org

Дата окончания подачи заявок: 07 июня 2013 года до 17-00 по московскому времени
Котировочные заявки, поданные позднее указанного срока, не рассматриваются и после поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Форма котировочной заявки:

— письменная, в соответствии с прилагаемой формой котировочной заявки (Приложение


№ 1). Обращаем Ваше внимание что заявка, направленная посредством факсимильной связи (по факсу), а так же копия оригинала заявки, котировочной заявкой не является и к рассмотрению не допускается. Котировочная заявка должна быть подписана руководителем участника запроса котировок и скреплена печатью;
- в форме электронного документа посредством отправки электронного сообщения на почтовый ящик mail@elset.org в соответствии с прилагаемой формой котировочной заявки (Приложение № 1).

Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет по предоплате.

Заключение договора в срок не позднее: семи дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте.

Особые условия, требования к участникам размещения заказа:

- Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО «Распределительная сетевая компания»
 **И.В.Якушова**
 « 28 » мая 2013г.


Техническое задание
на выполнение работ по поставке комплектной трансформаторной подстанции
КТП — 400-10/0,4 .

№п/п	Перечень данных и требований	Основные требования
1.	Заказчик	Открытое акционерное общество «Распределительная сетевая компания».
2.	Вид работ	Поставка оборудования.
3.	Район, пункт дислокации объекта	Российская Федерация, 369000, г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика, ул. Красная,19,
4.	Источник финансирования	Бюджет общества
5.	Предмет заказа.	<p>Поставка комплектной трансформаторной подстанции КТП — 400-10/0,4 (двух трансформаторная , проходная) киоскового типа с кабельными вводами в комплектации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выключатель нагрузки 10 кВ, 400А (ВНА-10-400) — 4 шт.; - разъединитель 10кВ, 400А (РВМ 10/400)-2 шт.; - предохранитель 10 кВ (ПКТ 1-2-10) — 6 шт.; -рубильник, 630А (РЕ-10 630) — 2 шт.; -рубильник, 400А (РЕ-10 400) — 2 шт.; - трансформатор тока шинный 400/5 (ТШП-0,66) -12 шт.; - автоматический выключатель, 1000А (ВА55-43) - 2 шт.; - рубильник — предохранитель (РПС-2, 250А) - 4 к-т; - рубильник — предохранитель (РПС- 4, 400А) - 4 к-т;
6.	Технические характеристики	<p>Номинальное напряжение на стороне ВН – 10 кВ; Номинальное напряжение НН – 0,4 кВ; Номинальный ток сборных шин, УВН, А - 400; Номинальный ток сборных шин, РУНН, А - 580; Вид силового трансформатора - масляный; Степень огнестойкости по СНиП 21-01-97 - 3; Ток термической стойкости в течение 1 с на стороне ВН, кА - 80; Сейсмичность площадок установки по шкале</p>

		<p>Рихтера ,баллов - 7-9</p> <p>Способ выполнения нейтрали ВН - изолированная;</p> <p>Способ выполнения нейтрали НН - глухозаземленная;</p> <p>Выполнение вводов 10 кВ и выводов 0,4 кВ - кабельный ;</p> <p>Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 — УЗ;</p> <p>Срок службы подстанции, лет - не менее 25;</p> <p>Двух трансформаторной КТП (длина x ширина x высота), мм – 4800x3400x2700 ± 10 мм;</p> <p>Масса(без силового трансформатора) кг - 2865;</p>
7.	Требования к поставляемому оборудованию	<p>Поставляемое оборудование должно быть новым (ранее не использованным), год выпуска не ранее 2012, без дефектов, по своему качеству соответствовать стандартам и требованиям ГОСТ, ТУ, предъявляемым к данному виду товаров.</p> <p>Допустимая температура окружающей среды -40°С до +45°С;</p> <p>Район по ветру и гололеду I-IV в соответствии с ПУЭ;</p> <p>Окружающая среда – взрыво- и пожаробезопасная, не содержащая токоведущей пыли, химически активных газов и испарений (атмосфера типа П);</p> <p>Подключение вводных линий ВН через выключатель нагрузки ;</p> <p>Защита силового трансформатора предохранителями и выключателями нагрузки;</p> <p>Защита отходящих линий по стороне НН автоматическими выключателями .</p> <p>Сборные шины РУНН рассчитать на работу в режимах аварийных и систематических перегрузок до 1,4 In , испытать на динамическую и термическую стойкость при коротком замыкании (трехфазном и однофазном на «землю»)</p>
8.	Основные условия	<p>Поставляемое оборудование должно иметь техническую документацию по эксплуатации .</p> <p>Паспорт и сертификат качества на каждую единицу изделия, а также протоколы испытания .</p>
9.	Комплект поставки	<p>Комплектная трансформаторная подстанция КТП — 400-10/0,4 (двух трансформаторная , проходная) киоскового типа с кабельными вводами в комплектации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выключатель нагрузки 10 кВ, 400А (ВНА-10-400) — 4 шт.; - разъединитель 10кВ, 400А (РВМ 10/400)-2 шт.; - предохранитель 10 кВ (ПКТ1-2-10) — 6 шт.; -рубильник, 630А (РЕ-10 630) — 2 шт.; -рубильник, 400А (РЕ-10 400) — 2 шт.;

		<ul style="list-style-type: none"> - трансформатор тока шинный 400/5 (ТШП-0,66) -12 шт.; - автоматический выключатель, 1000А (ВА55-43) - 2 шт.; - рубильник — предохранитель (РПС-2, 250А) - 4 к-т; - рубильник — предохранитель (РПС- 4, 400А) - 4 к-т; - кабельные соединения предусмотренные конструкцией КТП ; - шинные соединения, предусмотренные конструкцией КТП; - щит собственных нужд ; щит собственных нужд с ИБП (ЩСН и ИБП); - запасные части и принадлежности; - техническая документация; - внутренний контур заземления КТП смонтировать на заводе-изготовителе;
10.	Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара	Срок гарантии качества 36 месяцев с момента подписания акта приемки-передачи товара заказчику
11.	Приемка	Производится после подписи акта приема передачи
12.	Цена	<p>Начальная (максимальная) цена договора сформирована по результатам исследований рынка, проведенных по инициативе заказчика, на основании коммерческих предложений нескольких поставщиков за 1 единицу КТП — 400-10/0,4 (двух трансформаторная , проходная) киоскового типа с кабельными вводами со всеми необходимыми расходами.</p> <p>Таким образом, средняя цена на поставку 1 единицу КТП составит – 440000,00 рублей.</p> <p>Цена включает стоимость материалов, машин и механизмов необходимых для проведения указанных работ, все транспортные расходы по доставке на склад Заказчика, все расходы на страхование, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, пошлины.</p>

Начальник ПТО



Л.С.Авоян